

新東電算株式会社

Touch DE Schedule

パラメータ説明書

2025/08/20

目次

1.	パラメータとは	3
2.	パラメータ指定方法	3
3.	設定例	4
3.1.	行動予定表（日毎テンプレート）の変更例	4
3.2.	行動予定表（月間テンプレート）の変更例	5
3.3.	番割表（日毎テンプレート）の変更例	6
3.4.	番割表（月間テンプレート）の変更例	7
4.	レイアウト関連	8
4.1.	最初に表示する日付(first_board)	8
4.2.	表示する日数(display_board_max)	8
4.3.	横スクロールサイズ(board_scroll_x)	9
4.4.	縦スクロールサイズ(board_scroll_y)	9
5.	グループ関連	10
5.1.	グループ配置(group_layout)	10
5.2.	席グループ数(seat_group_num)	11
5.3.	席グループ設定の利用可否(no_seat_group)	11
5.4.	表示グループ数(group_num)	11
5.5.	表示グループ番号(display_group)	12
5.6.	先頭グループ番号(first_group)	12
5.7.	自グループを先頭にする(my_group_first)	12
5.8.	グループメニュー表示(show_group_menu)	13
6.	タブ関連	13
6.1.	タブ表示(show_tab)	13
6.2.	表示タブ番号(display_tab)	13
7.	ヘッダー関連	14
7.1.	ヘッダー部固定(fixed_header)	14
7.2.	管理画面ボタン表示(show_manage_button)	14
7.3.	スクリーンショットボタン表示(show_screenshot_button)	15
7.4.	印刷ボタン表示(show_print_button)	15
7.5.	QR ボタン表示(show_manual_button)	16
7.6.	ログアウトボタン表示(show_logout_button)	16
8.	操作可能範囲	17
8.1.	管理者の操作可能範囲(permission_range_admin)	17
8.2.	非管理者の操作可能範囲(permission_range)	17
9.	その他	17
9.1.	マグネットのドラッグ操作(drag_mag)	17
9.2.	一覧への直接入力(no_keyboard_input)	18
9.3.	スクリーンショットの向き(screenshot_orientation)	18

9.4.	個人のスケジュール表示(my_schedule)	18
10.	フリーボード関連（オプション）	19
10.1.	フリーボード表示(show_freeboard)	19
10.2.	フリーボード操作(freeboard_permission)	19
10.3.	表示フリーボード番号(display_freeboard)	19

1. パラメータとは

パラメータとは、URLの末尾に加えられる変数を指します。

Touch DE Schedule の URL にパラメータを加えることで、たとえば大型モニターでは全グループ表示し、スマートフォンからは自分が所属するグループのみを表示するなど、アクセスする端末や確認したい内容に合わせてレイアウト等を変更することが可能です。

なお、間違えて設定を行った場合、レイアウトが表示されなかったり、正しく動作しない可能性がありますので、ご注意ください。

2. パラメータ指定方法

パラメータの指定方法について、別途ご案内済みの Touch DE Schedule の URL の末尾に、パラメータ名と設定値の組み合わせを付与することで指定が可能です。

Touch DE Schedule の URL の末尾に、「?」(半角)を付与し、その後ろに「パラメータ名=設定値」と記載します。複数個のパラメータを指定する場合は、パラメータの組み合わせを「&」(半角)で繋げて記載します。

- ・パラメータが 1 つの場合

(Touch DE Schedule の URL) ? (パラメータ名) = (設定値)

例 : https://www.touch-de-cloud.jp/sdkpkg1_2/?first_board=-1

- ・パラメータが複数個の場合

(Touch DE Schedule の URL) ? (パラメータ名) = (設定値) & (パラメータ名) = (設定値)

例 : https://www.touch-de-cloud.jp/sdkpkg1_2/?first_board=-1&display_board_max=6

3. 設定例

3.1. 行動予定表（日毎テンプレート）の変更例

変更前イメージ

https://www.touch-de-cloud.jp/sdkpkg1_1/

2025年08月15日(金)14時59分 閲覧者:一般管理者(99999) 出勤:0/30 前 2025年08月15日(金) 次

お知らせ						区分	社内	社外	その他	車両	スタッフ
グループ1 出勤:0/12											
名前	TEL	検温	行先	戻時間	戻日	備考					
社員1											
社員2											
社員3											
社員4											
社員5											
社員6											
グループ2 出勤:0/9											
名前	TEL	検温	行先	戻時間	戻日	備考					
社員13											
社員14											
社員15											
社員16											
社員17											
グループ3 出勤:0/9											
名前	TEL	検温	行先	戻時間	戻日	備考					
社員22											
社員23											
社員24											
社員25											
社員26											
社員7 出勤:0/12											
名前	TEL	検温	行先	戻時間	戻日	備考					
社員7											
社員8											
社員9											
社員10											
社員11											
社員12											
社員18 出勤:0/9											
名前	TEL	検温	行先	戻時間	戻日	備考					
社員18											
社員19											
社員20											
社員21											
社員27 出勤:0/9											
名前	TEL	検温	行先	戻時間	戻日	備考					
社員27											
社員28											
社員29											
社員30											

グループ配置と席グループ数と表示グループ数を変更し、横に並べた場合

https://www.touch-de-cloud.jp/sdkpkg1_1/?group_num=2&seat_group_num=1&group_layout=1

2025年08月15日(金)15時01分 閲覧者:一般管理者(99999) 出勤:0/30 前 2025年08月15日(金) 次

お知らせ						区分	社内	社外	その他	車両	スタッフ
グループ1 出勤:0/12											
名前	TEL	検温	行先	戻時間	戻日	備考					
社員1											
社員2											
社員3											
社員4											
社員5											
社員6											
社員7											
社員8											
社員9											
社員10											
社員11											
社員12											
グループ2 出勤:0/9											
名前	TEL	検温	行先	戻時間	戻日	備考					
社員13											
社員14											
社員15											
社員16											
社員17											
社員18											
社員19											
社員20											
社員21											

3.2. 行動予定表（月間テンプレート）の変更例

変更前イメージ

https://www.touch-de-cloud.jp/sdkkpkg1_2/

2025年08月15日(金)15時03分 閲覧者:一般管理者(99999) 出勤:0/8 次								
お知らせ								
グループ1 出勤:0/3								
名前 TEL 備考 8/15(金) 8/16(土) 8/17(日) 8/18(月) 8/19(火) 8/20(水) 8/21(木)								
社員1 ☎								
社員2 ☎								
社員3 ☎								
グループ2 出勤:0/3								
名前 TEL 備考 8/15(金) 8/16(土) 8/17(日) 8/18(月) 8/19(火) 8/20(水) 8/21(木)								
社員4 ☎								
社員5 ☎								
社員6 ☎								
グループ3 出勤:0/2								
名前 TEL 備考 8/15(金) 8/16(土) 8/17(日) 8/18(月) 8/19(火) 8/20(水) 8/21(木)								
社員7 ☎								
社員8 ☎								

表示する日数と席グループ数を変更し、一覧でたくさんの人の予定を確認するレイアウトにした場合

https://www.touch-de-cloud.jp/sdkkpkg1_2/?seat_group_num=3&display_board_max=0

2025年08月15日(金)15時05分 閲覧者:一般管理者(99999) 出勤:0/8 次								
お知らせ								
グループ1 出勤:0/3								
名前 TEL 備考 8/15(金) 名前 TEL 備考 8/15(金) 名前 TEL 備考 8/15(金)								
社員1 ☎			社員2 ☎			社員3 ☎		
グループ2 出勤:0/3								
名前 TEL 備考 8/15(金) 名前 TEL 備考 8/15(金) 名前 TEL 備考 8/15(金)			社員4 ☎			社員5 ☎		
社員6 ☎			社員7 ☎			社員8 ☎		
グループ3 出勤:0/2								
名前 TEL 備考 8/15(金) 名前 TEL 備考 8/15(金) 名前 TEL 備考 8/15(金)			社員9 ☎			社員10 ☎		

3.3. 番割表（日毎テンプレート）の変更例

変更前イメージ

https://www.touch-de-cloud.jp/sdkpkg2_1/

2025年08月15日(金)15時07分 閲覧者:一般管理者(99999) 前 次 2025年08月15日(金) 次

お知らせ							
グループ1							
No	現場名	元請負	メンバー	ダンブ	重機	乗合せ	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							

グループ2							
No	現場名	元請負	メンバー	ダンブ	重機	乗合せ	備考
1							
2							
3							

表示グループ数とタブ表示を絞った場合

https://www.touch-de-cloud.jp/sdkpkg2_1/?group_num=1&display_tab=1,2,3

2025年08月15日(金)15時10分 閲覧者:一般管理者(99999) 前 次 2025年08月15日(金) 次

お知らせ							
グループ1							
No	現場名	元請負	メンバー	ダンブ	重機	乗合せ	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							

3.4. 番割表（月間テンプレート）の変更例

変更前イメージ

https://www.touch-de-cloud.jp/sdkkpkg2_2/

		現場名	作業名	8/15 (金)	8/16 (土)	8/17 (日)	8/18 (月)	8/19 (火)	8/20 (水)	8/21 (木)	8/22 (金)	8/23 (土)	8/24 (日)	8/25 (月)	8/26 (火)	8/27 (水)	8/28 (木)	8/29 (金)	8/30 (土)	8/31 (日)	9/1 (月)	9/2 (火)	9/3 (水)	9/4 (木)	9/5 (金)	9/6 (土)	9/7 (日)	9/8 (月)	9/9 (火)	9/10 (水)	9/11 (木)	9/12 (金)	9/13 (土)	9/14 (日)
お知らせ																																		
グループ1																																		
No	1																																	
No	2																																	
グループ2																																		
No	1																																	
No	2																																	
グループ3																																		
No	1																																	

表示する日数と横スクロールサイズを変更し、画面上で2か月分表示するレイアウトにした場合

https://www.touch-de-cloud.jp/sdkkpkg2_2/?board_scroll_x=1612&display_board_max=61

		現場名	作業名	8/15 (金)	8/16 (土)	8/17 (日)	8/18 (月)	8/19 (火)	8/20 (水)	8/21 (木)	8/22 (金)	8/23 (土)	8/24 (日)	8/25 (月)	8/26 (火)	8/27 (水)	8/28 (木)	8/29 (金)	8/30 (土)	8/31 (日)	9/1 (月)	9/2 (火)	9/3 (水)	9/4 (木)	9/5 (金)	9/6 (土)	9/7 (日)	9/8 (月)	9/9 (火)	9/10 (水)	9/11 (木)	9/12 (金)	9/13 (土)	9/14 (日)
お知らせ																																		
グループ1																																		
No	1																																	
No	2																																	
グループ2																																		
No	1																																	
No	2																																	
グループ3																																		
No	1																																	

4. レイアウト関連

4.1. 最初に表示する日付(first_board)

画面の初期表示時に最初に選択される日付を指定する。

-1 とすると前日が選択された状態で表示される。**0** とすると当日が選択された状態で表示される。**1** とすると翌日が選択された状態で表示される。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
first_board	数値	... -1 : 1日前 0 : 当日 1 : 1日後 ...	0 : 当日

4.2. 表示する日数(display_board_max)

スケジュール画面上に表示する日数を指定する。

日毎表示のレイアウトでは設定は無効となる。

設定値は表示したい日数から1を引いた値を設定すること。0とすると1日分、1とすると2日分、6とすると7日分(1週間分)表示される。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
display_board_max	数値	0 : 1日分 1 : 2日分 ...	日毎テンプレートの場合 0 : 1日分 月間テンプレートの場合 30 : 31日分

4.3. 横スクロールサイズ(board_scroll_x)

スケジュール表を横スクロールするサイズを指定する。単位は px(ピクセル)。

※Safari をご利用の場合は、別途設定が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

なお、レイアウト設定画面にて、横スクロールせずに固定表示するカラムを選択することが可能。詳細は Touch DE Schedule 管理画面操作マニュアルの「レイアウト設定画面」の「スクロール固定」項目を参照。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
board_scroll_x	数値	空欄 : スクロール無し 数値 : 数値 px 横スクロール表示	行動予定（月間）テンプレートの場合 1428 : 1428px 横スクロール表示 上記以外のテンプレートの場合 空欄 : スクロール無し

4.4. 縦スクロールサイズ(board_scroll_y)

スケジュール表を縦スクロールするサイズを指定する。単位は px(ピクセル)。

※Safari をご利用の場合は、別途設定が必要な場合がありますので、お問い合わせください。


パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
board_scroll_y	数値	空欄 : スクロール無し 数値 : 数値 px 縦スクロール表示	空欄 : スクロール無し

5. グループ関連


5.1. グループ配置(group_layout)

グループの配置方法を指定する。


0 とするとグループが縦一列で折り返さずに表示される。



1 とするとグループが横並びで折り返して表示される。



2 とするとグループが縦並びで折り返して表示される。



パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
group_layout	数値	0 : 縦一列 1 : 横並びで折り返し 2 : 縦並びで折り返し	0 : 縦一列

5.2. 席グループ数(seat_group_num)

席グループ数を指定する。

席グループとは、グループの表示の中で横に分割して表示する際の分け方のことを指す。

2 とするとグループ内で2つに分割して表示される。空欄とするとグループ情報更新画面の席グループ数の設定に従う。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
seat_group_num	数値	空欄：グループ情報更新画面の設定に従う 1 ：席グループ数1つ 2 ：席グループ数2つ …	空欄：グループ情報更新画面の設定に従う

5.3. 席グループ設定の利用可否(no_seat_group)

社員/行情報更新画面にて席グループを指定している場合に、その設定を利用するかどうかを指定する。

たとえばモニターでは横長表示なので席グループの設定を利用し、スマホからは縦長表示なので席グループの設定を利用しない、という使い方が可能。席グループ数(seat_group_num)パラメータと合わせて利用する場合が多い。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
no_seat_group	数値	0 ：席グループの設定を利用する 1 ：席グループの設定を利用するしない	0 ：席グループの設定を利用する

5.4. 表示グループ数(group_num)

表示するグループ数を指定する。

指定したグループ数分のみ表示され、グループ切り替えにより初期表示時に表示していないグループも表示可能。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
group_num	数値	空欄：指定なし 1 ：グループ1つ表示 2 ：グループ2つ表示 …	空欄：指定なし

5.5. 表示グループ番号(display_group)

表示するグループ番号を指定する。指定したグループのみが表示され、グループ切り替えにより初期表示時に表示していないグループも表示可能。カンマ(,)区切りで複数の番号を指定できる。指定した順番通りに表示される。

1 とするとグループ番号が 1 のもののみ表示される。**1,3,2** とするとグループ番号が 1,3,2 のものが指定した順番通りに表示される。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
display_group	数値の配列	空欄：指定なし グループ番号：対象のグループを表示する（カンマ(,)区切りで複数指定可能）	空欄：指定なし

5.6. 先頭グループ番号(first_group)

先頭で表示するグループ番号を指定する。指定したグループが先頭で表示され、それ以降はグループ情報更新画面の順番通りに表示される。カンマ(,)区切りで複数の番号を指定できる。指定した順番通りに表示される。

1 とするとグループ番号が 1 のグループを先頭とし、続いてその他のグループが表示される。**1,3,2** とするとグループ番号が 1,3,2 のグループを先頭とし、続いてその他のグループが表示される。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
first_group	数値の配列	空欄：指定なし グループ番号：対象のグループを先頭で表示する（カンマ(,)区切りで複数指定可能）	空欄：指定なし

5.7. 自グループを先頭にする(my_group_first)

ログインアカウントが所属するグループを先頭に表示するかどうかを指定する。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
my_group_first	数値	0：しない 1：する	0：しない

5.8. グループメニュー表示(show_group_menu)

グループメニューの表示方法を指定する。

グループメニューとは、グループ名を選択した際に表示されるメニューのこと。

0 とするとグループメニューが表示されない。**1** とするとグループ名の選択肢が表示され、選択するとそのグループに切り替わる。**2** とするとグループ名の選択肢が表示され、選択するとそのグループが表示されているところまで自動でスクロールされる（表示していないグループは選択できない）。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
show_group_menu	数値	0 : メニュー非表示 1 : 切り替え 2 : スクロール	1 : 切り替え

6. タブ関連

6.1. タブ表示(show_tab)

タブを表示するかどうかを指定する。

0 とするとタブを表示しない。**1** とするとタブを表示する。**2** とすると管理者権限のあるアカウントでログインした場合のみタブを表示する。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
show_tab	数値	0 : 表示しない 1 : 表示する 2 : 管理者のみ表示する	1 : 表示する

6.2. 表示タブ番号(display_tab)

表示するタブ番号を指定する。カンマ(,)区切りで複数の番号を指定できる。指定した順番通りに表示される。

1 とするとタブ番号が 1 のもののみ表示される。**1,3,2** とするとタブ番号が 1,3,2 のものが指定した順番通りに表示される。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
display_tab	数値の配列	空欄 : 指定なし タブ番号 : 対象のタブを表示する（カンマ(,)区切りで複数指定可能）	空欄 : 指定なし

7. ヘッダー関連

7.1. ヘッダー部固定(fixed_header)

ヘッダーを固定するかどうかを指定する。固定するとは、縦にスクロールしても常に表示されることを意味する。

0 とすると固定しない。**1** とするとヘッダー部のみ固定する。**2** とするとお知らせ欄のみ固定する。**3** とするとヘッダー部とお知らせ欄を両方固定する。




パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
fixed_header	数値	0 : 固定しない 1 : ヘッダー部固定 2 : お知らせ欄固定 3 : ヘッダー部とお知らせ欄固定	3 : ヘッダー部とお知らせ欄固定

7.2. 管理画面ボタン表示(show_manage_button)

管理画面ボタンを表示するかどうかを指定する。


0 とするとボタンを表示しない。**1** とするとボタンを表示する。**2** とすると管理者権限のあるアカウントでログインした場合のみボタンを表示する。



パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
show_manage_button	数値	0 : 表示しない 1 : 表示する 2 : 管理者のみ表示する	1 : 表示する

7.3. スクリーンショットボタン表示(show_screenshot_button)

スクリーンショットボタンを表示するかどうかを指定する。
0 とするとボタンを表示しない。1 とするとボタンを表示する。2 とすると管理者権限のあるアカウントでログインした場合のみボタンを表示する。



パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
show_screenshot_button	数値	0 : 表示しない 1 : 表示する 2 : 管理者のみ表示する	1 : 表示する

7.4. 印刷ボタン表示(show_print_button)

印刷ボタンを表示するかどうかを指定する。
0 とするとボタンを表示しない。1 とするとボタンを表示する。2 とすると管理者権限のあるアカウントでログインした場合のみボタンを表示する。



パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
show_print_button	数値	0 : 表示しない 1 : 表示する 2 : 管理者のみ表示する	1 : 表示する

7.5. QR ボタン表示(show_manual_button)

QR ボタンを表示するかどうかを指定する。

0 とするとボタンを表示しない。1 とするとボタンを表示する。2 とすると管理者権限のあるアカウントでログインした場合のみボタンを表示する。



パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
show_manual_button	数値	0 : 表示しない 1 : 表示する 2 : 管理者のみ表示する	1 : 表示する

7.6. ログアウトボタン表示(show_logout_button)

ログアウトボタンを表示するかどうかを指定する。

0 とするとボタンを表示しない。1 とするとボタンを表示する。2 とすると管理者権限のあるアカウントでログインした場合のみボタンを表示する。



パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
show_logout_button	数値	0 : 表示しない 1 : 表示する 2 : 管理者のみ表示する	1 : 表示する

8. 操作可能範囲

8.1. 管理者の操作可能範囲(permission_range_admin)

管理者権限のあるアカウントでログインした場合の操作可能範囲を指定する。

0 とすると操作不可（閲覧のみ）となる。**1** とするとログインユーザ自身の行のみが操作可能となる。**2** とするとログインユーザが所属するグループのみが操作可能となる。**3** とすると全操作可能となる。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
permission_range_admin	数値	0 : 操作不可 1 : 自分の行のみ 2 : 自分の所属するグループのみ 3 : 全操作可	3 : 全操作可

8.2. 非管理者的操作可能範囲(permission_range)

管理者権限のないアカウントでログインした場合の操作可能範囲を指定する。

0 とすると操作不可（閲覧のみ）となる。**1** とするとログインユーザ自身の行のみが操作可能となる。**2** とするとログインユーザが所属するグループのみが操作可能となる。**3** とすると全操作可能となる。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
permission_range	数値	0 : 操作不可 1 : 自分の行のみ 2 : 自分の所属するグループのみ 3 : 全操作可	1 : 自分の行のみ

9. その他

9.1. マグネットのドラッグ操作(drag_mag)

マグネットのドラッグ操作を有効にするかどうかを指定する。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
drag_mag	数値	0 : 無効 1 : 有効	1 : 有効

9.2. 一覧への直接入力(no_keyboard_input)

スケジュール一覧に直接文字入力ができるかどうかを指定する。なお、時刻入力、日付入力、数値入力のパネルは表示される。メモへの入力もできる。

たとえば大型モニター等で、スケジュール一覧を触るたびに出てくるスクリーンキーボードが不要の場合、このパラメータに**1**を指定することで解消できる。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
no_keyboard_input	数値	0 : 入力できる 1 : 入力できない	0 : 入力できる

9.3. スクリーンショットの向き(screenshot_orientation)

スクリーンショットの向きを指定する。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
screenshot_orientation	数値	0 : 横長 1 : 縦長	0 : 横長

9.4. 個人のスケジュール表示(my_schedule)

個人のスケジュール表示機能を指定する。

1 とするとログインユーザ自身の行のみが表示される。**2** とするとログインユーザが所属するグループのみが表示される。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
my_schedule	数値	0 : 無効 1 : 自分の行のみ表示 2 : 自分の所属するグループのみ表示	0 : 無効

10. フリー ボード 関連（オプション）

10.1. フリー ボード 表示(show_freeboard)

フリー ボード を表示するかどうかを指定する。

0 とするとフリー ボード を表示しない。**1** とするとフリー ボード を表示する。**2** とするとフリー ボード を閉じた状態で表示する。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
show_freeboard	数値	0 : 表示しない 1 : 表示する 2 : 閉じた状態で表示する	1 : 表示する

10.2. フリー ボード 操作(freeboard_permission)

フリー ボード の操作可能範囲を指定する。

0 とすると操作不可（閲覧のみ）となる。**1** とすると操作可能となる。**2** とすると管理者権限のあるアカウントでログインした場合のみ操作可能となる。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
freeboard_permission	数値	0 : 操作不可 1 : 操作可能 2 : 管理者のみ操作可能	1 : 操作可能

10.3. 表示 フリー ボード 番号(display_freeboard)

表示するフリー ボード 番号を指定する。カンマ(,)区切りで複数の番号を指定できる。指定した順番通りに表示される。

1 とするとフリー ボード 番号が 1 のもののみ表示される。**1,3,2** とするとフリー ボード 番号が 1,3,2 のものが指定した順番通りに表示される。

パラメータ名	形式	設定内容	デフォルト値
display_freeboard	数値の配列	空欄 : 指定なし フリー ボード 番号 : 対象のフリー ボード を表示する（カンマ(,)区切りで複数指定可能）	空欄 : 指定なし